

L'ENTREPRISE

FANTINI est une entreprise leader dans la production de cueilleurs à maïs et à tournesol, adaptables à tous les modèles de moissonneuses-batteuses. Le développement exponentiel de la société confirme la capacité à satisfaire les exigences des clients.

La capacité d'adaptation est le domaine qui différencie FANTINI des fabricants de moissonneuses-batteuses qui proposent des produits, certes similaires mais standardisés.

L'entreprise FANTINI a été créée en 1968 et est située depuis toujours à Medole, dans la province de Mantua (Nord de l'Italie), à environ 120 km de Milan. L'entreprise s'étend sur 20.000 m², dont 9.000 sont occupés par une usine moderne munie d'équipement et de machines à la pointe de la technologie. La priorité de FANTINI est la robustesse et un haut niveau de qualité. Chaque composant est vérifié avant d'être dirigé vers la ligne d'assemblage et de vernissage. Les ingénieurs de conception et de production font partie du service Recherche et Développement. Ils ont acquis une grande expérience, qui leur permet de réaliser tout type de changement et des prototypes, pour satisfaire les besoins de tous les clients, conformément aux normes de qualité, robustesse et fiabilité. Aujourd'hui, FANTINI exporte 97% de ses produits partout dans le monde, au travers d'un vaste réseau de revendeurs agréés. FANTINI est présent sur tous les salons les plus importants, à travers le monde entier.



fantiniworld.com

LO4

N°
 Nombre de rangs différent disponible sur demande
4 > 16

Inter-rang différent disponible sur demande
cm 70-75-80

LH4

N°
 Nombre de rangs différent disponible sur demande
5 > 12

Inter-rang différent disponible sur demande
cm 70-75-80

DETAILS TECHNIQUES

Capots en plastique pour les modèles avec des écartements de 70, 75 et 80 cm

L'entrée de la récolte couchée est améliorée et la chute des panouilles sur les capots est mieux absorbée.




Vis latérales à entraînement mécanique

La rotation régulière et constante des vis latérales facilitent la moisson des récoltes couchées.



Kit de fixation boulonné
 Facilement échangeable et réglable, permettant de changer l'inclinaison du cueilleur.



Nouvelles transmissions latérales avec accouplement conique et cardan
 Les engrenages anciens avec chaînes et tendeurs de chaînes, qui avaient toujours besoin d'être réglés, contrôlés et graissés, appartiennent au passé. Le nouveau système avec un couple conique et un cardan, ne nécessite plus d'entretien et rend son utilisation extrêmement sécurisée, silencieuse et durable.



Nouveaux boîtiers avec embrayage immergé dans un carter d'huile

Le carter contient des pignons haute technologie en acier trempé, protégé par un limiteur de couple dans un bain d'huile. Cela assure une vie exceptionnelle et une sécurité cinématique.

Vitesse de rotation du broyeur
3200 tr/minute







Nouvelle position pour une meilleure qualité de broyage

Rouleaux de récoltes avec couteaux à rotation inverse

Chaque rouleau a quatre couteaux en acier, réglables, avec une protection au carbone de tungstène, garantissant une récolte parfaite et une pré-coupe de la tige. Un couteau racleur empêche l'enroulement de l'herbe autour du rouleau. Les rouleaux sont supportés à l'avant et ont des pointes hélicoïdales coniques pour faciliter l'entrée de la récolte.



Nouveau broyeur de tige débrayable (TR)

Plaques épanouilleuses réglables depuis le siège conducteur

La distance entre les plaques peut être réglée directement depuis la cabine.



Depuis des années, **FANTINI** est leader dans la production de cueilleurs pour maïs et tournesol, applicables à toutes les marques de moissonneuses-batteuses.

Le développement exceptionnel de la société a confirmé sa grande capacité à satisfaire les exigences d'une clientèle de plus en plus attentive. Cette polyvalence conceptuelle est la prérogative qui distingue **FANTINI** des fabricants de moissonneuses-batteuses qui fournissent des produits similaires, mais standards. Fondée en 1968, **FANTINI** est basée dans le nord de l'Italie, à Medole, dans la province de Mantoue, à 120 km de Milan. Une structure récente de 9 000 m² dotée d'installations à haute technologie se développe sur une superficie totale de 20 000 m². Les avantages des produits **FANTINI** résident dans leur qualité et leur robustesse. Chaque composant est contrôlé avant son introduction dans la ligne de

peinture et de montage. Le personnel du département de recherche et développement se compose de concepteurs et techniciens qui, grâce à de nombreuses années d'expérience, sont en mesure de réaliser des modifications et des prototypes répondant aux demandes les plus variées des clients, sans pour autant compromettre la qualité, la robustesse et la durée de vie des produits. **FANTINI** exporte actuellement près de 97 % de sa production dans le monde entier, grâce à un vaste réseau de concessionnaires agréés. Fantini participe au plus importants salons du secteur dans toute l'Europe et outre-Atlantique.



L03 Mod. Fixe*

N°	▼<>▼	>▼▼▼<	📦	📦 + 🌾 (TR)
4	70 - 75 - 80 cm	315 cm (75 cm)	1200 kg	1450 kg
5	70 - 75 - 80 cm	390 cm (75 cm)	1600 kg	1850 kg
6	70 - 75 - 80 cm	465 cm (75 cm)	1850 kg	2050 kg
8	70 - 75 - 80 cm	615 cm (75 cm)	2450 kg	2700 kg
10	75 cm	770 cm	3000 kg	3400 kg
12	75 cm	920 cm	3500 kg	4000 kg
12	45 cm	585 cm	2700 kg	-

LH3 Mod. Repliable*

N°	▼<>▼	>▼▼▼<	📦	📦 + 🌾 (TR)
5	70 - 75 - 80 cm	250 cm (75 cm)	1800 kg	1950 kg
6	70 - 75 - 80 cm	315 cm (75 cm)	2080 kg	2250 kg
8	70 - 75 - 80 cm	335 cm (75 cm)	2600 kg	2900 kg
10	75 cm	380 cm	3200 kg	3600 kg
12	75 cm	440 cm	3700 kg	4200 kg
12	45 cm	382 cm	3200 kg	-

*Données indicatives. **FANTINI** se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

fantini

Via Brigoni 2/6
46046 MEDOLE (Mantova) Italy
Tel. (+39) 0376 868 202 - Fax (+39) 0376 899 004
E-mail: info@fantiniworld.com - Web site: www.fantiniworld.com

